



emco грязезащитные системы

Мощный щит на входе

Всегда чистый вход

EMCO

Содержание

Основы и причины

Поэтому целесообразна укладка грязезащитных систем	4
Достоинства emco	6
emco три ступени грязезащиты	8
Правильное использование трех ступеней грязезащиты	10

НОВОЕ!

emco продукция

Различия между DIPLOMAT и MARSCHALL	12
Грязезащитные алюминиевые покрытия emco Premium и Original	14
emco покрытия Premium с вставками Performance	16
emco покрытия Original со стандартными вставками	18
Индивидуально разработанные грязезащитные зоны	20
emco монтажные рамы и другие принадлежности	22
emco грязезащитный ковролин	24
Грязезащитный ковролин во всем здании	26

emco специальные решения

emco специальные решения	28
Сервисные услуги	32
Международные референции	34



ТЦ Gelderlandplein, Амстердам (Нидерланды)

Архитекторы: Rijnboutt Architecten, Амстердам

Продукция: 3 зоны грязезащиты с

emco **MARSCHALL PREMIUM**

Gelderlandplein



Поэтому целесообразна укладка грязезащитных систем


Надежно, чисто, потрясающе

Входная группа – это лицо здания. Одновременно это то “ушко”, сквозь которое проходят абсолютно все. А это значит, что здесь ежедневно скапливается большое количество грязи. Серьезная задача, требующая красивого решения. Грязезащитные системы емсо – это щит, гарантирующий систематическую и мощную защиту и не оставляющий грязи, несчастным случаям и порче имущества ни одного шанса, но оставляющий благоприятное первое впечатление от входа.

Вы уже знали, ...

... что грязезащитные системы емсо поддерживают в сохранности имущество?

Вход – это шлюз, через который проходит каждый посетитель. Поэтому входная зона не только подвергается особым нагрузкам, но и защищает всё здание от грязи, а значит, нуждается в качественной помощи. Грязезащитные системы емсо берегут каждый квадратный метр объекта.





Достоинства емсо

Очень убедительно

В качестве мощного щита на входе грязезащитная система емсо должна уметь намного больше, чем просто “подставлять свой лоб” грязи. Она всегда должна быть в боевой готовности, должна выдерживать большие нагрузки, и даже большой поток людей не должен быть для нее проблемой. При этом, как безопасность движения людей, так и защита объекта от грязи являются первоочередной задачей. Грязезащитные системы емсо отличаются шестью важными качествами:

БЕЗОПАСНОСТЬ



Предотвращают несчастные случаи и соблюдают требования по обеспечению общественной безопасности

СОХРАННОСТЬ ЦЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ



Предотвращают износ и порчу дорогих напольных покрытий и сохраняют, таким образом, ценность недвижимости

СЕРТИФИКАТ



Досконально проверенная продукция с сертификатом TÜV

ЭКОНОМИЧНОСТЬ



Сокращают попадание грязи в помещение до 90 процентов

ПРОСТАЯ УКЛАДКА



Предельно просто укладываются, особенно при обращении в сервисную службу емсо 360°

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



Снижают расход чистящих средств и помогают получить “зеленые сертификаты” LEED/BREEAM/DGNB



Трехступенчатая грязезащита емсо

3 мощные зоны для безупречной чистоты

Вся сила грязезащитной системы емсо заключена в комбинации трех различных зон. Каждая зона в отдельности уже является очень эффективной и выдерживает большие нагрузки, однако в полной мере они раскрывают свои возможности лишь объединенные вместе. Первая зона со специальными вставками предотвращает попадание крупной грязи в здание. Вторая зона с вставками из нескользящего материала счищает с обуви мелкую и влажную грязь. Третья зона собирает остаточную влагу и грязь, предотвращая несчастные случаи и эффект штемпельной подушечки. Такую мощную тройную комбинацию предлагает только емсо.

Вы уже знали, ...


... что грязезащитные покрытия емсо идеально поддерживают чистоту и при этом сами легко чистятся?

Почти все грязезащитные покрытия емсо сконструированы так, чтобы грязь падала в приямок через проемы между профилями. Такая конструкция обеспечивает их высокую функциональность. Одновременно решетки емсо легко чистятся благодаря гибкой конструкции. Для чистки приямок решетка скручивается, вынимается и убирается в сторону. После уборки приямок она легко кладется на место.





Грязезащитная зона 1
Для сбора крупной грязи



Грязезащитная зона 2
Для сбора мелкой
и влажной грязи



Грязезащитная зона 3
Для сбора остаточной
грязи и влаги



Правильное использование трех ступеней грязезащиты

Простая укладка – троекратная экономия

Уделите своей грязезащитной системе столько же внимания, сколько и напольному покрытию – оно того стоит. Трехступенчатая чистка обуви не только защищает здание от грязи и имущество от порчи, но и непрерывно сокращает большие затраты на уборку. Каждая зона в отдельности уже снижает потребность в частой уборке, но их комбинация сокращает попадание грязи в помещение до 90 процентов.



на 40%*
снижается объем
заносимой грязи



Вы уже знали, ...

... что идеальная длина грязезащитной системы составляет минимум 9 метров?

Каждый посетитель может занести в здание до 12 граммов грязи: мелкие камни, влагу, а зимой к тому же и агрессивные реагенты. Для надежного перехвата грязи мы рекомендуем 12 контактов ноги с нашей грязезащитной системой или 3 оборота колес инвалидной коляски. Таким образом, при средней длине шага 75 см оптимальная длина грязезащитной системы emco составляет минимум 9 метров.



= 12 шагов



= 3 оборота колес



на 70%*
снижается объем
заносимой грязи



на 90%*
снижается объем
заносимой грязи

9 м

*при комбинации трех ступеней

1 > 2 > 3

Грязезащитная зона 3

Различия между DIPLOMAT и MARSCHALL

Все дело в профиле

Мы расширили систему, чтобы при выборе своего покрытия емсо у Вас не было ограничений из-за нагрузок и монтажной ситуации на месте. Теперь все грязезащитные покрытия емсо предлагаются высотой 12, 17 и 22 мм. Мы также изменили ширину профиля: серия Premium предлагает любые вставки с широким профилем. В серии Original ворсовые вставки предлагаются дополнительно с широким профилем. Все грязезащитные покрытия емсо имеют две толщины профиля. Профиль DIPLOMAT подходит для зданий с нормальными и большими нагрузками, профиль MARSCHALL предназначен в первую очередь для экстремальных нагрузок. Таким образом, у Вас есть выбор на любой случай. При изменении требований, например, при санации здания Вы сможете просто переоснастить свою систему.





emco MARSCHALL



Для входов с экстремальными нагрузками: торговые центры, аэропорты, больницы и вокзалы



emco DIPLOMAT



Для входов с нормальными и большими нагрузками: жилье, офисы и административные здания



Грязезащитные алюминиевые покрытия emco Premium и Original

У Вас есть выбор!

Наряду со стандартными вставками мы разработали новые вставки Performance, имеющие пожарный сертификат и отличающиеся хорошим гашением звука шагов. При этом любой выбранный Вами продукт всегда будет соответствовать высоким стандартам качества emco.

Кардинальная оптимизация грязезащитной системы



Простой поиск продукта

Четкое структурирование ассортимента для легкого выбора продукта и его комбинаций



TÜV -сертификат

Продукция класса Premium и Original прошла серьезные испытания TÜV



Сквозной дизайн

Благодаря разнообразию новых вставок Premium разработка единого концепта



Улучшенный КПД

Сбор большего количества грязи и влаги, гашение звука шагов, увеличение срока службы и повышенная износостойкость



Расширение системы

Полный набор размеров стандартных грязезащитных профилей по высоте и ширине для нормальных и больших нагрузок (вариант Premium)

Грязезащитные решетки Original

- ✓ Хорошо гасят звук шагов
- ✓ Сертификат по антискольжению
- ✓ Испытания по нагрузкам
- ✓ Классический дизайн

Грязезащитные решетки Premium

- ✓ Лучше гасят звук шагов
- ✓ Лучше впитывают влагу
- ✓ Собирают больше грязи
- ✓ Сертификат по антискольжению
- ✓ Класс нагрузок для объектов
- ✓ Пожарный сертификат
- ✓ Единый дизайн
- ✓ Соответствуют закону об эмиссиях
- ✓ Из полиамида

НОВОЕ!



емко покрытия Premium с вставками Performance

DIPLOMAT PREMIUM и MARSCHALL PREMIUM


Разнообразие и элегантность

1 2 3 Грязезащитная зона 1

Цвет

Вставка OUTDOOR // Эксклюзивная

- ✓ подходит для улицы
- ✓ хорошие чистящие свойства
- ✓ оптимальный сбор крупной грязи
- ✓ высокая износостойкость
- ✓ живой внешний вид



антрацитовый 85.01



коричневый 85.02




красный 85.03

1 2 3 Грязезащитная зона 2

Цвет

Вставка CARE // Выносливая

- ✓ исключительная износостойкость
- ✓ высокая светопрочность
- ✓ эффективный сбор грязи
- ✓ хорошая защита дорожных напольных покрытий



антрацитовый 47.01



серый 47.02



коричневый 47.03




бежевый 47.04


Вставка MAXIMUS/MAXIMUS IMAGE //

Индивидуальная

- ✓ индивидуальная печать (MAXIMUS IMAGE)
- ✓ высококачественный тафтинг-велюр
- ✓ идеальные защитные свойства
- ✓ идеальный микс волокон для сбора грязи



антрацитовый 80.02



черный 80.01



черный в крапинку 81.01



коричневый 80.04



красный 80.07

MAXIMUS IMAGE с
индивидуальной
печатью.
Вставки 45 цветов

Вставка AERO // Связывающая мелкую пыль

- ✓ связывает мелкую пыль
- ✓ благородные цвета
- ✓ регенерированный материал (Econyl)
- ✓ ковровый эффект



антрацитовый
A886-9511



серый
A886-1504



коричневый
A886-9104




бежевый
A886-1958

1 2 3 Грязезащитная зона 3

Цвет

Вставка CONFORM // Экологическая

- ✓ эксклюзивный велюр
- ✓ регенерированный материал (Econyl)
- ✓ универсальное применение
- ✓ цвета под деревянные полы



антрацитовый 76.01



коричневый 76.04



бежевый 76.02

Вставка INNOVA // Адаптируемая

- ✓ полностью скрывает грязь
- ✓ презентабельность
- ✓ блокирование грязи
- ✓ улучшение акустики в помещении



антрацитовый 36.02



серый 36.03



черный 36.01

www.emco-bau.com/premium

Область применения

В зависимости от нагрузок покрытие Premium с вставкой Performance имеет два различных профиля emco.



Лидер продаж,
высота 22 мм



emco DIPLOMAT PREMIUM

Для входов с нормальными и высокими нагрузками:

- жилье, офисы, административные здания
- высота 12, 17, 22 мм
- все вставки могут быть также широкими (L)





широкий (L)



emco MARSCHALL PREMIUM

Для входов с экстремальными нагрузками:

- торговые центры, аэропорты, больницы и вокзалы
- высота 12, 17, 22 мм
- все вставки могут быть также широкими (L)



широкий (L)



emco покрытия Original со стандартными вставками

DIPLOMAT ORIGINAL и MARSCHALL ORIGINAL

Проверенное временем качество и эффективность

1 2 3 Грязезащитная зона 1

Цвет

Резина*

- ✓ большие объемы крупной грязи
- ✓ высокая износостойкость
- ✓ погодоустойчивость
- ✓ элегантный вид
- ✓ для улицы




черный

Кассетная щетка*

- ✓ большие объемы крупной грязи
- ✓ очень прочные щетки
- ✓ погодоустойчивость
- ✓ высокая износостойкость
- ✓ для улицы



черный



серый

*Широкий профиль не поставляется

1 2 3 Грязезащитная зона 2

Цвет

Грубоволокнистый ворс

- ✓ высокая износостойкость
- ✓ максимальная стабильность
- ✓ долговечность
- ✓ погодоустойчивость



антрацитовый 200



светло-серый 220



коричневый 485




песочный 430



красный 305


 www.emco-bau.com/original



Лидер продаж,
высота 22 мм

Область применения


В зависимости от нагрузок грязезащитные покрытия Original имеют стандартные вставки с двумя различными профилями emco:



emco DIPLOMAT ORIGINAL

Для входов с нормальными и высокими нагрузками

- например, жилье, офисы, административные здания
- высота 12, 17, 22 мм
- ворсовые вставки могут быть также широкими (L)



emco MARSCHALL ORIGINAL


Для входов с экстремальными нагрузками

- например, торговые центры, аэропорты, больницы и вокзалы
- высота 12, 17, 22 мм
- ворсовые вставки могут быть также широкими (L)


Индивидуально разработанные грязезащитные зоны

Поддержание Чистоты на входе

Если мало места или очень много грязи, но Вы в любом случае хотите использовать эффективную продукцию емсо, спроектируйте свою индивидуальную грязезащитную систему. Например, можно скомбинировать вставки в разных грязезащитных зонах так, чтобы качественно собирать грязь даже при небольшой длине покрытия. Для более тщательной чистки вставки можно скомбинировать с вспомогательными профилями или использовать хорошо известные комбинации GCB (резина с кассетной щеткой), RCB (ворс со щеткой) и RG (ворс с резиной). Устанавливаемые между вставками скребки или узкие щетки повысят эффективность грязезащитной системы емсо.




Комбинация с узкой щеткой (В)



Комбинация со скребком (К)



Комбинация ворса с резиной (RG)




Комбинация ворса с кассетной щеткой (RCB)


емсо монтажные рамы и другие принадлежности

“Якорь” грязезащитной системы


Монтажные рамы емсо надежно держат грязезащитную систему. Рамы состоят из высококачественных угловых профилей, изготовленных из алюминия, латуни или нержавеющей стали, они производятся прямоугольной или сложной формы по Вашему тех. заданию. Наличие выбора – убедительная причина для принятия решения. Наряду с монтажными рамами предлагаются защитные шины и переходные профили. Мы всегда готовы проконсультировать Вас.




емсо монтажная рама 500,
алюминий



емсо монтажная рама 500,
латунь



емсо монтажная рама 500,
сталь



- емсо рама (1)
- Стяжка (2)
- Напольное покрытие (3)
- Основание прямка (4)
- емсо закладные для рамы (5)



емсо грязезащитный ковролин

Так сохраняется качество пола

Напольные покрытия непрерывно теряют свое качество из-за загрязнений, т.к. грязь одновременно портит полы, оставляя царапины и пятна, а текстильные покрытия теряют также свой первоначальный цвет. Поэтому целесообразно проектировать очень длинную грязезащитную зону и закладывать достаточно места для третьей ступени. К тому же, это значительно снизит скольжение и повысит безопасность, так как грязезащитный ковролин впитывает много влаги. Он обезопасит движение людей и защитит пол от износа, при этом Ваш вход надолго сохранит ухоженный и презентабельный вид.

CARE



антрацитовый 47.01



серый 47.02




коричневый 47.03



бежевый 47.04

CONFORM



антрацитовый 76.01




коричневый 76.04



бежевый 76.02


MAXIMUS



антрацитовый 80.02



черный 80.01



черный в крапинку 81.01




коричневый 80.04




красный 80.07

INNOVA



антрацитовый 36.02




серый 36.03



черный 36.01

Вы уже знали, ...

... что грязезащитный ковролин емсо собирает очень большие объемы влаги и грязи благодаря специальным волокнам с воздушными полостями, их особому расположению в материале и наличию поглощающего влагу нетканового материала? В отличие от обычных ковров этот ковролин ткется с меньшей плотностью стежков, что позволяет грязи падать в полости, а не оставаться лежать на поверхности.



 www.emco-bau.com/sauberlauf



собирает влагу и
остаточную грязь




сквозной
дизайн



защищает прилегающие
напольные покрытия



предотвращает
несчастные случаи



Deichtorcenter Гамбург (Германия)

Архитекторы: BRT Vothe Richter

Teherani, Гамбург

Продукт: emco **MAXIMUS**

Грязезащитный ковролин во всем здании


Качественный сбор грязи во всем помещении

Постоянная защита от любой грязи оправдывает себя не только на входе. Поэтому укладка грязезащитного ковролина emco по всему зданию является правильным решением, если есть стремление поставить полный заслон распространению грязи по помещениям. Такие активно посещаемые зоны, как столовые и кафетерии на этажах только выиграют от наличия в них грязезащитного ковролина.

Вы уже знали, ...

... что грязезащитный ковролин защищает не только вход?

Он надежно защищает от грязи, препятствует распространению влаги по всему зданию и при необходимости легко меняется. Поэтому не стоит ограничиваться укладкой грязезащитного ковролина только на входе, его целесообразно укладывать везде для сохранения ценности и хорошего внешнего вида здания.



emco специальные решения

Особые требования? Не проблема!

Для некоторых входных групп требуются индивидуальные решения в силу экстремальных нагрузок, например, на промышленных предприятиях, а также по причине создания безбарьерного пространства или из-за особых требований к дизайну входной группы и покрытий.

Тактильная система

Грязезащита для слепых и слабовидящих людей

- SPIN® Safe
- TLS
- MAXIMUS Assistance

Альтернативная грязезащита

В том числе, для экстремальных нагрузок на промышленных предприятиях

- PLAZA
- KADETT

Модульный/Закрытый

Закрытая и очень прочная конструкция, двухстороннее покрытие, для укладки в приямок или на готовый пол.

- TWINGUARD
- GS 17
- AVIATOR

Резиновые соты

Резиновые грязезащитные покрытия – прочные, эффективные и универсальные

- LIMBUS
- CUBUS
- STRUCTURA


Грязесборные поддоны

Незаменимый продукт для входов с большим потоком людей


- Грязесборные поддоны
- Опорные конструкции

Более подробную информацию о специальных решениях emco можно найти в наших брошюрах или интернете.

 www.emco-bau.com/special solutions



emco SPIN® SAFE



emco PLAZA



emco TWINGUARD



emco Грязесборные поддоны

emco специальные решения

Индивидуальный дизайн для настоящих ценителей

Грязезащита emco рассчитана на индивидуальные проекты входных групп, причем не только по форме и цвету. Наши особые дизайнерские решения превратят любые двери в настоящий парадный вход с гнутыми покрытиями, стальными планками с индивидуальной гравировкой или высококачественными рамами со светодиодной подсветкой. Идеальная форма, в первую очередь для входов круглой формы.

emco LUMINA

Светодиодная рама превращает обычный вход в стильный и приковывающий внимание элемент здания.

- LUMINA
- LUMINA VIA

emco MAXIMUS IMAGE

Дизайнерский продукт с индивидуальной печатью для креативных владельцев, делающих ставку на свой имидж.

emco INOX®

Стальные планки-рекламоносители с индивидуальной лазерной гравировкой как последний, завершающий штрих грязезащиты.

- LINEO
- QUADRO

emco T-образный профиль

Алюминиевый профиль для эстетичной разбивки отдельных сегментов покрытия.

emco COLOR EDITION

Анодированные разноцветные алюминиевые профили для создания сквозного дизайна всей грязезащитной системы.

emco RADIAL

Потрясающие гнутые покрытия для объектов с выразительной архитектурой.

Более подробную информацию о дизайнерских решениях emco можно найти в наших брошюрах или интернете.

 www.emco-bau.com/special_solutions




emco LUMINA VIA




emco MAXIMUS IMAGE



emco INOX® LINEO



emco T-образный профиль



черный

золотой

коричневый

emco COLOR EDITION



emco RADIAL

Сервисные услуги

Сервис 360° на все случаи

Мы стремимся сделать Ваши рабочие будни максимально простыми и предлагаем воспользоваться нашим комфортным сервисом, например, услугой по чистке и замерам покрытий. Наши специалисты всегда к Вашим услугам. Наряду с базовой продукцией мы предлагаем для входных групп большой выбор принадлежностей для максимально свободного проектирования.

Консультации

В случае вопросов по продукции, при особо сложных монтажных условиях или при проектировании крупных проектов обращайтесь к нам за консультацией. Мы окажем полную поддержку.

Замеры

Лазерные замеры нашими специалистами с использованием технического ноу-хау значительно упрощают проектирование.

Модернизация

Пользуйтесь услугами нашей сервисной службы. При необходимости обновить системы емсо наши профессионалы поменяют и вставки, и всю грязезащитную систему целиком.

Ремонт

Если требуется небольшой ремонт, например, надо заменить один профиль, то сервисная служба емсо прибудет на объект незамедлительно.

Укладка

Дополнительный комфорт: наши специалисты могут взять на себя укладку Вашей грязезащитной системы емсо.

КОНТАКТ

С нами можно связаться по

тел.: +7 (499) 940 19 16

info@ru.emco.de

www.emco-bau.com/service



Консультации



Замеры



Модернизация



Ремонт



Укладка



Международные референции

Наш дом – весь мир

Мощной грязезащите емсо доверяет не только Германия, но и весь мир. Когда качественная архитектура и крупные общественные объекты требуют надежной защиты от грязи, то опытные и дальновидные службы эксплуатации, укладчики напольных покрытий и инвесторы ориентируются на трехступенчатую систему грязезащиты.



Океанариум в Штральзунде, Германия
Архитекторы: Behnisch & Partner



ТРЦ Palais Vest, Германия
Архитекторы: Auer + Weber + Assoziierte




ТРЦ Emporia Malmö, Швеция
Архитектор: Gert Wingerdh



Вокзал в Льеже, Бельгия
Архитектор: Santiago Calatrava



Аудитория учебной больницы
AZ GroeningeKortrijk, Бельгия
Архитекторы: Dehullu Architecten



Вилла Libeskind, Германия
Архитектор: Daniel Libeskind

Сертификаты



Награды



Членство/Ассоциации



Подробнее

об емсо:



емсо ворсовые ковры на резине – индивидуальные формы и логотипы

Ворсовые ковры емсо на резине отличаются безупречным качеством и абсолютной индивидуальностью. Наряду со стандартным форматом возможно изготовление практически любой контурной формы. 45 ярких стандартных цветов, а также специальные цвета по запросу.



емсо переливные решетки для бассейнов – надежные, гигиеничные, долговечные

Переливные решетки емсо эффективно поглощают выплескивающуюся воду, приятны при ходьбе и соответствуют высоким стандартам безопасности и гигиены. Решетки имеют антискользящие насечки, сертификат безопасности и могут быть изготовлены практически любой конфигурации.



емсо сервис

Мы знаем, насколько разными могут быть требования к проекту, поэтому готовы разработать вместе с вами индивидуальное решение, а также предложить практичные сервисные услуги:

- телефонные, личные или онлайн-консультации
- замеры на объекте
- контактные лица на www.emco-bau.com
- технические описания для скачивания на www.emco-bau.com

emco Bautechnik GmbH

Postfach 1860

D-49803 Lingen (Ems)

Germany

Tel. (+49) 591 9140 500

Fax (+49) 591 9140 852

bau@emco.de

ООО emco Rus

Полесский проезд 16, стр. 1, офис. 105

125367 Москва/РФ

Тел./Факс (+7) 499 940 19 16

info@ru.emco.de

www.emco-bau.com

Компания в составе

